

Název výrobku a popis	Cena	Ilustrační obrázek
<p>Střešní vikýř 60x60</p> <p>Materiál: pozinkovaný ocelový plech, tloušťka 1 mm, ošetřený práškovou barvou Rám: naimpregnované dřevo (výška 150 mm, tloušťka stěny 20 mm) Vnitřní rozměr otvoru: cca 430 x 495 mm Vnější rozměr vikýře: cca 695 x 860 mm Prosklení: 4 mm bezpečnostní sklo Hodnota Uw 5,8 W/m2K Výška stojatého falce: 45 mm Sklon střechy: vhodné od 20 ° sklonu střechy Objednávkový kód: DF2000-FZS-AZ (antracit RAL 7021)</p>	<p>3 914 Kč</p>	
<p>Střešní vikýř 60x60 – pro neprofilované střešní krytiny</p> <p>Materiál: hliník, barvený Rám: dřevo Vnitřní rozměr otvoru: 545 x 545 mm Vnější rozměr víka: 600 x 600 mm Vnější rozměr vikýře: 850 x 890 mm Výplň: dutinkový polykarbonát Sklon střechy: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy Objednávkový kód: DF-FZS-60X60-AZ (antracit RAL 7016)</p>	<p>3 669 Kč</p>	
<p>Střešní vikýř 65x80 – pro neprofilované střešní krytiny</p> <p>Materiál: hliník, barvený Rám: dřevo Vnitřní rozměr otvoru: 600 x 750 mm Vnější rozměr víka: 650 x 800 mm Vnější rozměr vikýře: 900 x 1100 mm Výplň: dutinkový polykarbonát Sklon střechy: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy Objednávkový kód: DF-FZS-65X80-AZ (antracit RAL 7016)</p>	<p>3 951 Kč</p>	
<p>Protisněhový hák A-150</p> <p>Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech Povrchová úprava: povětrnostně odolný polyesterový lak Šířka: 34 mm Tloušťka: 1,2 mm Výška: 75 mm Délka: 150 mm Objednávkový kód: A 150-TS (černá-lesk RAL 9005)</p>	<p>51 Kč</p>	

Protisněhový komplet třímetrový	2 498 Kč
Spojka protisněhové mříže	52 Kč
<p>Komplet obsahuje: 1x protisněhová mříž 3 m dlouhá, 4x univerzální držák protisněhové mříže, 2x plastová spojka protisněhové mříže</p> <p>Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel</p> <p>Délka mříže: 3 m</p> <p>Výška mříže: 200 mm</p> <p>Délka držáku: cca 490 mm</p> <p>Výška držáku: cca 260 mm</p> <p>Šíře držáku: cca 30 mm</p> <p>Výška spodního uchycení mříže od základny držáku: cca 40 mm</p> <p>Nejvyšší vzdálenost mříže ke krytině: cca 250 mm</p> <p>Průměr otvoru pro uchycení držáku: cca 6 mm</p> <p>Objednávkový kód: PMK-3M-UV-AZ (antracit RAL7016)</p>	
Odvětrávací komplet	2 483 Kč
<p>Obsah kompletu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – základní odvětrávací taška rovná s tvarovatelnou hmotou ve spodní části (slouží k dotěsnění) – komínek o průměru 125 mm a výšce cca 50 cm s vestavěnou vodováhou pro nastavení sklonu komínku a integrovaným nadstřešním odvodem kondenzátu – pružná spojka z polypropylenu o délce cca 52 cm s horním průměrem 125 mm a s dolní redukcí 125, 110 nebo 100 mm – šrouby k zajištění Vámi zvoleného úhlu nastavení a šrouby ke kotvení ke krytině <p>Průměr odvětrání: 125 mm</p> <p>Úhel nastavení: od 5° do 45° sklonu</p> <p>Rozměr základní odvětrávací tašky: cca 24 x 32 cm</p> <p>Objednávkový kód: OK-FZS-AZ (černá RAL 9005)</p>	
Anténní komplet	1 048 Kč
<p>Obsah kompletu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – anténní nástavec – základní taška <p>Materiál: vysoce kvalitní UV stabilizovaný plast</p> <p>Průměr otvoru pro anténní stožár: od 15 do 65 mm</p> <p>Rozměr základní plastové tašky: 40 x 40 cm</p> <p>Vhodné pro: šikmé střechy se sklonem 15° až 60°</p> <p>Objednávkový kód: AS-FZS-AZ (černá RAL 9017)</p>	

Odvětrávací taška	560 Kč
Materiál: základní taška Block Art + plech pozink, lak Mřížka: plechová Plocha pro odvětrání: cca 50 cm ² Barva: černá, lesk Objednávkový kód: BLART-VENT	
Hřebenový odvětrávací pás	532 Kč
Materiál: plast Krycí délka: 1,2 m Šířka kusu: cca 28,5 cm Barva: černá Objednávkový kód: HOŠ-1,2M-AZ	
Stoupací komplet 40cm	2 122 Kč
Stoupací komplet 60cm	2 330 Kč
Stoupací komplet 80cm	2 600 Kč
Komplet obsahuje: 2x rovná vzpěra stoupacího roštu, 2x držák stoupacího roštu – kolébka, 1x stoupací rošt o délce 40/60/80 cm, spojovací materiál Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel Šířka roštu: 250 mm Délka roštu: 400 mm Délka vzpěry: cca 450 mm Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy Objednávkový kód: SK-ZS-40-AZ (antracit RAL 7016) SK-ZS-60-AZ (antracit RAL 7016) SK-ZS-80-AZ (antracit RAL 7016)	
Kovová taška s držákem	2 310 Kč
Materiál kovové tašky: žárově pozinkovaná barvená ocel Balení: kovová taška s držákem (přínýtovaný držák), lišta 400 mm dlouhá, cca 62 mm široká, šrouby ke kotvení Zatížení: (a) 3,61 kN (b) 1,30 kN (c) 2,16 kN Rozměr kovové tašky: 370×500 mm Objednávkový kód: MPS-BSF-AZ (antracit RAL 7016)	
Prostup pro solární vedení	2 330 Kč
Materiál: barvený hliník 0,70 mm Rozměr základní desky: 370 x 435 mm Šíře olověné zástěry: 100 mm Výška zastřešující části: 120 mm Objednávkový kód: SDF-UV-AZ (antracit RAL 7016)	

Veškeré doplňky nám dodává společnost ERGO.

Seznam obsahuje vytipované doplňky.

V nabídce máme také další doplňky, např. folie, mřížky, těsnící program nebo spojovací materiál

Nabídka na vyžádání

Dodací podmínky

Dodání obvykle do 3 dnů od objednání

Dodání na Vaši adresu, případně na stavbu

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000,- bez DPH